

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«___» _____ 2011г.
г. Углич

август 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С., техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

Котельная ОАО «Угличэнергия»

по адресам:

м-н Солнечный, д. № 6, 8, 11, 26
ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67
ул. Луначарского, д. № 4а
Ленинское шоссе, д. № 4, 8

Отсутствовало горячее водоснабжение

- с 01.08.2011г. и 02.08.2011г. до 22час. 00мин.
- 04.08.2011г. с 13час.00мин. до 19час.00мин.
- 12.08.2011г. с 08.час.00мин. до 19час.00мин.
- 18.08.2022г. с 06час.00мин. до 18час.00мин.
- 19.08.2011г. с 09.час.00мин. до 17час.00мин.
- 25.08.2011г. с 9час.00мин. до 16час.00мин.
- 26.08.2011г. с 06.час.00мин. до 13час.00мин.
- 29.08.2011г. с 18^ччас 00мин. до 17час.00мин. 30.08.2011г.
- 31.08.2011г. 09.час.00мин. до 19час.00мин.

И

- с 06.08.2011г. с 1 час.00мин. до 06.час.00мин. 31.08.2011г.

Котельная ДСУ

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.08. 2011г. по 31.08.2011г.

По адресам:

ул. Нариманова, д. № 85-б, 87, 87-а, 89, 91
ул. Бахарева, д. № 72

начисления по горячему водоснабжению

за сентябрь 2011года не производить.

Котельная п. Отрадный

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.08. 2011г. по 31.08.2011г.

По адресам:

п. Отрадный, д. № 4, 5, 6, 7

начисления по горячему водоснабжению

за сентябрь 2011года не производить.

Котельная ОАО «Угличречпорт»

по адресу:

ул. Островского, д. № 12-а

– отсутствовало горячее водоснабжение в августе 2011г. - 370 часа, согласно графику подачи горячего водоснабжения.

Котельная МУП «ПКБО»

по адресу:

ул. Февральская, д. № 20

– отсутствовало горячее водоснабжение в августе 2011г. – 456 часа, согласно графику подачи горячего водоснабжения.

По адресу:

Ул. Северная, д. № 8, № 14

- 17.08.2011г. с 8час.00мин. до 13.час.00мин. 31.08.2011г. отсутствовало горячее водоснабжение.

По адресу:

п. Алтыново, д. № 1, 2, 3

- 15.08.2011г. с 13час.00мин. до 11.час.00мин. 17.08.2011г. отсутствовало горячее водоснабжение.

По адресам:

Ул. Победы, д. № 9

Ул. Никонова, д. № 2, № 9


- 08.08.2011г. с 10час.00мин. до 14.час.30мин. 10.08.2011г. отсутствовало горячее водоснабжение.

-25.08.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу с 9час.00мин. до 16час.00мин.

- 29.08.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу с 13час.00мин. до 16час.00мин.

- 31.08.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу с 9час.00мин. до 15час.00мин.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
« » 2011г.

апрель 2011г.

г. Углич

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., техник ООО «Жилсервис»
Еремеева М.Н. начальник ПТО Кондрашова Л.С. о том, что

В ниже перечисленных жилых домах, отапливаемых от котельной по ул. 9 Января

№ п/п	Адрес
1	Ул. Волжская, д. № 3
2	Ул.9 Января, д. № 3
3	Ул.9Января, д. № 19
4	Ул.9Января, д. № 19-а
5	Ул.9 Января, д. № 28-а
6	Ул.9Января, д. № 32
7	Ул.9Января, д. № 32-а
8	Ул.9 Января, д. № 34
9	Ул.9Января, д. № 34-а
10	Ул.9Января, д. № 38/11
11	Ул.9 Января, д. № 51
12	Ул.9Января, д. № 53-а
13	Ул.9Января, д. № 55
14	Ул.9Января, д. № 57
15	Ул. Ак. Опарина, д. № 8
16	Ул. Ак. Опарина, № 8-а
17	Ул. Ак. Опарина, д. № 13-а
18	Ул. Спасская, д. № 2
19	Ул. Спасская, д. № 2-а
20	Ул. Спасская, д. № 5
21	Ул. Спасская, д. № 7/9
22	Ул. Спасская, д. № 11
23	Ул. Спасская, д. № 15
24	Ул. Спасская, д. № 25
25	Ул. Ленина, д.№ 1
26	Ул. Ленина, д.№ 2

27	Ул. Ленина, д. № 3
28	Ул. Ленина, д. № 10
29	Ул. Ленина, д. № 12
30	Ул. Ленина, д. № 14-а
31	Ул. Ленина, д. № 19/18
32	Ул. Ленина, д. № 20-а
33	Ул. Ленина, д. № 32
34	Ул. Ростовская, д. № 11
35	Ул. Ростовская, д. № 13
36	Ул. Ростовская, д. № 16
37	Ул. Ростовская, д. № 21/2
38	Студенческий гор. д. № 4
39	Студенческий гор. д. № 9
40	Студенческий гор. д. № 10
41	Пионерский пер., д. № 2
42	Пионерский пер, д. № 3
43	Пионерский пер. д. № 5
44	Пионерский пер. д. № 6
45	пл. Пушкина, д. № 3
46	пл. Пушкина, д. № 3-а
47	Ул. Октябрьская, д. № 4
48	Советская пл. д. № 6
49	Ул. Февральская, д. № 26-а

отсутствовало отопление:

- 03.04.2011г. с 19час.00мин. до 20час.00мин. 04.04.11г.

Причина – производились ремонтные работы на т/трассе.

- 04.04.2011г. с 9час. 00мин. до 10час.00мин.

Причина – производились ремонтные работы на т/трассе.

- 07.04.2011г. с ⁹8час.00мин. до 22час.00мин. ✓

Причина – производились ремонтные работы в котельной.

- 11.04.2011г. с 17час.00мин. до 18час.30мин.

Причина – производились ремонтные работы в котельной по замене эл. кабеля.


- 12.04.2011г. с 14час.50мин. до 1час.50мин. 14.04.2011г.

Причина - производились ремонтные работы на т/трассе.

- 16.04.2011г. с 21час.40мин. до 14час.00мин. 17.04.2011г.

Причина - производились ремонтные работы на т/трассе.

Подписи:



Солодов С.А.



Еремеева М.Н.



Кондрашова Л.С.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Жилсервис»
Курешов А.В.
« » 2011г.

декабрь 2011г.

АКТ

**проверки температурного режима
в квартирах жилых домов, обслуживаемых
ООО «Жилсервис»**

Комиссия в составе:

мастера сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворова С.С.,
техника ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н.
провела замеры температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях,
согласно заявкам от квартиросъемщиков.

Комиссия установила:

Адрес	Температура воздуха (в град. С)
-------	---------------------------------

Октябрь, ноябрь, декабрь

Ул. Опарина, д. № 13-а

Кв. № 1 (на пл. 8,0 м ²)	+15
на пл. 31,20 м ²	+16

Ул. 9 Января, д. № 55

Кв. № 9 (ком. пл. 19,9 м ² – угл.)	+13
на пл. 18,1 м ²	-16

Декабрь

Пионерский переулок, № 5

Кв. № 8 (ком. пл. 8,2 м ² - угл.)	+16
на пл. 28,7 м ²	-17

Ул. Февральская, д. № 20

Кв. № 8	- 15
---------	------

Ул. Ростовская, д. № 5/7

Кв. № 1 (комн. пл. 10,6 м ² – угл.)	+14
на пл. 41,7 м ²	- 16

Ул. 9 Января, д. № 28-а

Кв. № 35 (комн. пл. 7,6м2 - угл.) +16
на пл. 34,5м2 +17

Кв. № 36 (комн. пл. 18,4м2 - угл.) +16
на пл. 11,6м2 +17

Спасская, д. № 5

Кв. № 34 (комн. пл. 10,5м2 - угл.) +16
на пл. 29,7м2 +17

Ул. Ростовская, д. № 16

Кв. № 1 (комн. пл. 22,0м2 - угл.) +15
на пл. 25,8м2 +16

Кв. № 2 (комн. пл. 12,1м2 - угл.) +15
на пл. 21,8м2 +16

Кв. № 4 (комн. пл. 10,4м2 - угл.) +15
на пл. 12,2м2 +16

Кв. № 6 (комн. пл. 7,2м2 - угл.) +16
на пл. 41,7м2 +17

Ул. 9 Января, д. № 34-а

Кв. № 17 +16

Ул. 9 Января, д. № 19-а

Кв. № 14 (комн. пл. 20,1м2 - угл.) +15
на пл. 39,4м2 +16

Ул. Нариманова, д. № 85-б

Кв. № 41 (на пл. 21,6м2 - угл.) +16
на пл. 50,4м2 +17

Ул. Ленина, д. № 10

Кв. № 4 (в 2-х комн. пл. 29,6м2 - угл.)	+16
на пл. 15,0м2	+17

Ул. Заводская, д. № 4/67

Кв. № 7 (ком. Лазинской)	+13
--------------------------	-----

М-н Цветочный, д. № 1

Кв. № 4	+16
Кв. № 5	+16
Кв. № 6	+16
Кв. № 15 (на пл. 15,7м2 - угл.)	+16
на пл. 31,4м2	+17

Ул. 9 Января, д. № 51

Кв. № 9 (комн. пл. 19,0м2 - угл.)	+14
на пл. 16,4м2	+15
Кв. № 10	+15



Ул. 9 Января, д. № 53-а

Кв. № 3	+16
---------	-----

Ул. 9 Января, д. № 57

Кв. № 8 (комн. пл. 15,9м2 - угл.)	+15
на пл. 29,9м2	+16

Подписи:

 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресам:

Ул. Опарина, д. № 8, 8-а, 13-а

отсутствовало отопление – 23.12.2011г. с 10час.00мин. до 15час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ростовская, д. № 5/7

Отсутствовало отопление – 9.12.2011г. – с 9час.00мин. до 16час.00мин.

Причина – производились работы по подключению дома к котельной 9 Января (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 33

Отсутствовало отопление в кухне на пл. 5,2 м² - с 01.12.2011г. по 11.12.2011г. (вкл.)

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 47

Отсутствовало отопление в комнате на пл. 10,8 м² - с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, кв. № 14, № 16

с 01.12.2011г. по 05.12.2011г. (вкл.) - отсутствовало отопление в комнатах - в кв. № 14 - 24,1 м²
в кв. № 16 - 24,4 м²

Причина - после ремонтных работ произведенных на т трассе ЯГК.

По адресу:

Ул. Спасская, д. № 2 – отсутствовало отопление - с 23час.00мин. 28.12.2011г. до 11час.00мин. 29.12.2011г.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресам:

Ул. Спасская, д. № 5

Ул. Ленина, д. № 2, 10, 12

Отсутствовало отопление – 27.12. 2011г. - с 10час.30мин. до 15час.30мин.

Причина – производились ремонтные работы (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ленина, д. № 10, 12

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 10час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе - замена задвижки (ЯГК).

По адресу:

Ленинское ш., д. № 4, № 8 – отсутствовало отопление - 08.12.2011г. - с 10час.00мин до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67

Ул. 1-ая Боровая, д. № 4-а

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 11час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Гражданская, д. № 1

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 9час.00мин. до 19час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

Подписи:




Солодов С.А.



Суворов С.С.



Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«»
2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.П. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресам:

Ул. Опарина, д. № 8, 8-а, 13-а

отсутствовало отопление – 23.12.2011г. с 10час.00мин. до 15час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т.трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ростовская, д. № 5/7

Отсутствовало отопление – 9.12.2011г. – с 9час.00мин. до 16час.00мин.

Причина – производились работы по подключению дома к котельной 9 Января (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 33

Отсутствовало отопление в кухне на пл. 5,2 м² - с 01.12.2011г. по 11.12.2011г. (вкл.)

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 47

Отсутствовало отопление в комнате на пл. 10,8 м² - с 01.12.2011г. по 31.12.2011г.

Причина – завоздушивание системы отопления.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, кв. № 14, № 16

с 01.12.2011г. по 05.12.2011г. (вкл.) - отсутствовало отопление в комнатах – в кв. № 14 - 24,1 м²
в кв. № 16 - 24,4 м²

Причина - после ремонтных работ произведенных на т.трассе ЯГК

По адресу:

Ул. Спасская, д. № 2 – отсутствовало отопление - с 23час.00мин. 28.12.2011г. до 11час.00мин. 29.12.2011г.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресам:

Ул. Спасская, д. № 5

Ул. Ленина, д. № 2, 10, 12

Отсутствовало отопление 27.12. 2011г. - с 10час.30мин. до 15час.30мин.

Причина – производились ремонтные работы (ЯГК).

По адресу:

Ул. Ленина, д. № 10, 12

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 10час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе - замена задвижки (ЯГК)

По адресу:

Ленинское ш., д. № 4, № 8 – отсутствовало отопление - 08.12.2011г. - с 10час.00мин до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67

Ул. 1-ая Боровая, д. № 4-а

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 11час.00мин. до 17час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

По адресу:

Ул. Гражданская, д. № 1

Отсутствовало отопление - 12.12.2011г. - с 9час.00мин. до 19час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т. трассе (ЯГК).

Подписи:




Солодов С.А.



Суворов С.С.



Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» 2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С.,
техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

По адресам:

Ул. Ленинское ш., д. № 4 , № 8

отсутствовало горячее водоснабжение

- с 12час.00мин. 07.12.2011г. до 9час.00мин.09.12.2011г.


Причина -- ремонтные работы на т/трассе (ЯГК).


По адресу:

ул. Островского, д. № 12-а

– отсутствовало горячее водоснабжение в декабре 2011г. – 384 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» 2011г.
г. Углич

декабрь 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С.,
техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

По адресам:

Ул. Ленинское ш., д. № 4 , № 8

отсутствовало горячее водоснабжение


- с 12час.00мин. 07.12.2011г. до 9час.00мин.09.12.2011г.

Причина – ремонтные работы на т/трассе (ЯГК).

По адресу:

ул. Островского, д. № 12-а

– отсутствовало горячее водоснабжение в декабре 2011г. – 384 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
« » А.В. Курешов
2011г.

декабрь 2011г.

г. Углич

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:




По адресу:

Ул. Северная, д. № 14

отсутствовало отопление в доме— 3,4,19.11.2011г.

Причина – ремонтные работы на т трассе (МУП «Тепловые сети).

Подписи:

 Солодов С.А.
 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«___» _____ 2011г.
г. Углич

июль 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С., техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.07.2011г по 31.07.2011г.

Котельная ОАО « Угличэнергия»

по адресам:

м-н Солнечный, д. № 6, 8, 11, 26
ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67
ул. Луначарского, д. № 4а
Ленинское шоссе, д. № 4, 8

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.07. 2011г. по 31.07.2011г.

Котельная ДСУ

По адресам:

ул. Нариманова, д. № 85-б, 87, 87-а, 89, 91
ул. Бахарева, д. № 72

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.07. 2011г. по 31.07.2011г.

Котельная п. Отрадный

По адресам:

п. Отрадный, д. № 4, 5, 6, 7

Котельная «ТЭСС» РК-8

По адресам:

ул. Победы, д. № 9 – отсутствовало горячее водоснабжение
- с 01.07.2011г. по 10.07.2011г.
ул. Никонова, д. № 2, 9 – отсутствовало горячее водоснабжение
- с 01.07.2011г. по 10.07.2011г.

Котельная ООО «УЭРМЗ»

По адресам:

м-н Цветочный, д. № 1, 10, 17
ул. Береговая, д. № 1
1-ая линия Камышевского ш., д. № 31
– отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.07.2011г. по 20.07.2011г.

Ул. Береговая, д. № 1 - отсутствовало горячее водоснабжение –
с 21час.00мин. 21.07.2011г.
до 17час.00мин. 22.07.2011г.

Котельная ОАО «Угличречпорт»

по адресу:

ул. Островского, д. № 12-а
– отсутствовало горячее водоснабжение в июле 2011г. - 354часа,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

Котельная МУП «ПКБО»

по адресу:

ул. Февральская, д. № 20
– отсутствовало горячее водоснабжение в июле 2011г. – 384часа,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

Котельная ОАО «Угличэнергия»

- начала подачу горячего водоснабжения

по адресам:

м-н Солнечный, д. № 6, 8, 11, 26
ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67
ул. Луначарского, д. № 4а
Ленинское шоссе, д. № 4, 8 – с 02.08.2011г. с 22час.00мин.

По адресу:

Ул. Северная, д. № 8

- 26.07.2011г. с 8час.00мин. до 16час.00мин. отсутствовало горячее водоснабжение.

Причина – замена задвижки.

Котельная п. Отрадный

По адресам:

п. Отрадный, д. № 4, 5, 6, 7 – начисления по горячему водоснабжению за август 2011года не производить.

Котельная ДСУ

По адресам:

Ул. Нариманова, д. № 85-б, 87, 87-а, 89, 91

Ул. Бахарева, д. № 72

– начисления по горячему водоснабжению за август 2011года не производить.

По адресу:

Ул. Ростовская, д. № 11

Отсутствовало холодное водоснабжение в доме – с 07.07.2011г. до 16час.30мин. 13.07.2011г. и с 19час.00мин. 13.07.2011г. до 15час. 00мин. 15.07.2011г.

По адресам:

Отсутствовало холодное водоснабжение :

1. Ул. Первомайская, д. № 22

2. Ул. Октябрьская, д. № 4

3. Ул. Ростовская, д. № 21/2

4. Ул. Гражданская, д. № 1

– 07.07.2011г. с 10 час.00мин. до 16час.00мин.

- Ул. Ростовская, д. № 5/7 – отсутствовало холодное водоснабжение – с 10час.00мин. 07.07.2011г. до 10час.00мин. 08.07.2011г.

По адресам:


- Ул. Опарина, д. № 8, 8-а, 13-а
 - Ул. 9 Января, д. № 38/11, 51, 53, 53-а, 55, 57
 - 17.07.2011г. с 11час.30мин. до 15час.00мин. 19.07.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение.
-

- 12.07.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу с 9час.00мин. до 17час.00мин.
 - 13.07.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу с 9час.00мин. до 13час.00мин.
 - 21.07.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу с 9час.00мин. до 13час.00мин.
-

- 20.07.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по адресам:
 - 1. м-н Цветочный, д. № 1, 10, 17
 - 2. Ул. Береговая, д. № 1
 - 3.1-ая линия Камышевского шоссе, д. № 31 с 9час.00мин. до 15час.00мин.
- 22.07.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по адресам:
 - 1. м-н Цветочный, д. № 1, 10, 17
 - 2. Ул. Берегова, д. № 1
 - 3.1-ая линия Камышевского шоссе, д. № 31 с 9час.00мин. до 16час.00мин.
- 26.07.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по адресам:
 - 1. м-н Цветочный, д. № 1, 10, 17
 - 2. Ул. Берегова, д. № 1
 - 3.1-ая линия Камышевского шоссе, д. № 31 с 9час.00мин. до 15час.00мин.



Суворов С.С.



Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
« » 2011г.
г. Углич

июнь 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка Суворовым С.С., техником Еремеевой М.Н.

В том, что

Отсутствовало горячее водоснабжение в июне 2011г.

1. Котельная ОАО « Угличэнергия»

м-н Солнечный, д. № 6, 8, 11, 26
ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67
ул. Луначарского, д. № 4а
Ленинское шоссе, д. № 4, 8

Отсутствовало горячее водоснабжение в июне 2011г.

2. Котельная ДСУ

ул. Нариманова, д. № 85-б, 87, 87-а, 89, 91
ул. Бахарева, д. № 72

3. Котельная п. Отрадный

**отсутствовало горячее водоснабжение в жилых домах
– с 11 час. 00 мин. 16.05.2011г по 31.05.2011г.
- и июнь 2011г.**

п. Отрадный, д. № 4, 5, 6, 7

4. Котельная «ТЭСС» РК-8

м-н Мирный, д. № 19 – отключение гвс - с 14.06.2011г. по 28.06.2011г.
ул. Победы, д. № 9 – отключение гвс - с 14.06.2011г. по 30.06.2011г.
ул. Никонова, д. № 2, 9 – отключение гвс - с 14.06.2011г. по 30.06.2011г.

5. Котельная ООО «УЭРМЗ»

м-н Цветочный, д. № 1, 10, 17

ул. Береговая, д. № 1

1-ая линия Камышевского ш., д. № 31

– отключение гвс - с 23.06.2011г. по 30.06.2011г.

6. Котельная ОАО «Угличречпорт»

ул. Островского, д. № 12-а

- отсутствовало горячее водоснабжение - 11.05.2011г. по 31.05.2011г.

- отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.06.2011г. по 10.06.2011г.

- 20,21,22, 23, 24,27,28,29,30.06.11г.- с 12 час 00мин. до 13час.00мин. –

- отсутствовало горячее водоснабжение – всего 9час.00мин.

7. Котельная МУП «ПКБО»

ул. Февральская, д. № 20

– отсутствовало горячее водоснабжение - 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30. 06.2011г. всего – 18 дней,

согласно графику подачи горячего водоснабжения.

Производилось отключение холодного водоснабжения по городу –

- 08.06. 2011г. - с 9час.00мин. до 20час.00мин. (МУП Водоканал).

- 20.06.2011г. - с 10час.00мин. до 20час.00мин. (МУП Водоканал).

- 21.06.2011г. – с 11час.00мин. до 16час.00мин. (МУП Водоканал).

- 22.06.2011г. – с 10час.00мин. до 16час.00мин. (МУП Водоканал).

Производилось отключение холодного водоснабжения (МУП Волоканал).

- 09.06.2011г. с 9час.00мин. до.17час.00мин.

- Мирный, д. № 19

- Ул. Победы, д. № 9


- Ул. Никонова, д. № 2, № 9


- Рыбинское шоссе, д. № 31


- ул. Часовая, д. № 5

П. Алтыново, д. № 1,2, 3

*Производилось отключение холодного водоснабжения
- 28,29, 30,31.05.2011г.*

 *Суворов С.С.*

 *Еремеева М.Н.*

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»

А.В. Курешов
« » 2011г.

май 2011г.

г. Углич

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка Суворовым С.С., техником Еремеевой М.Н.
в том, что

Котельная ОАО «Угличречпорт»

производила отключение горячего водоснабжения
- 576 час. (согласно графику).

По адресу:

Ул. Февральская, д. № 20

Котельная производила отключение горячего водоснабжения
- 432 час. (согласно графику).

По адресам:

М-н Солнечный, д. №№ 6, 8, 11, 26

Ул. Заводская, д. №№ 2/18, 5, 4/67

Ленинское шоссе, д. № 4, 8

Ул. Луначарского, д. № 4-а

11.05.2011г. с 11час.00мин. по 31.05.2011г. – отсутствовало горячее водоснабжение.



По адресу:


п. Алтыново

С 20.05. 2011г. по 27.05.2011г. отсутствовало горячее водоснабжение.

30.05. и 31.05. 2011г. с 10час.00мин. до 17час.00мин. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу (МУП Водоканал).

Подписи:

 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» 2011г.
г. Углич

март 2011г.

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресу:

Советская пл., д. № 6

Кв. № 2 – отсутствовало отопление в кухне пл. 7,4м² – с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.

Кв. № 4 - отсутствовало отопление в кухне пл. 7,5м² – с 01.03.2011г. по 31.03.2011г.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 33, 37, 41, 45

С 01.03.2011г. по 31.03.2011г. - отсутствовало отопление в кухне пл. 5,2 м².

По адресу:

Солнечный, д. № 26, кв. № 32, 35, 38, 41, 44

С 01.03.2010г. по 31.03.2011г. - отсутствовало отопление в кухне пл. 6,5 м².

По адресу:

Ул. Нариманова, д. № 87, кв. № 3

С 1.03.2011г. по 31.03.2011г. отсутствовало отопление в кухне пл. 9,1м².

По адресу:

П. Отрадный, д. № 7, кв. № 75

С 15.11.2010г. по 30.11.2010г. (вкл.) отсутствовало отопление в квартире.

По адресу:

Ул. Ленина, д. № 12, кв. №5

С 01.03.2011г. по 31.03.2011г. - отсутствовало отопление в комнате пл. 17,2м2.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 4/67, кв. № 8

С 01.03.2011г. по 31.03.2011г. - отсутствовало отопление в комнате пл. 17,4 м2.

По адресу:


Ул. Февральская, д. № 26-а, кв. № 2

9, 10, 11.03.2011г. – отсутствовало отопление в квартире.

Подписи:

Солодов С.А.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»

А.В. Курешов

2011г.

г. Углич

ноябрь 2011г.

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 16

с 04.11.2011г. по 17.11.2011г. (вкл.) – отсутствовало отопление в доме.

По адресам:

Ул. 9 Января, д. №№ 51, 53, 53-а, 55, 57

03.11.2011г. с 9час.00мин. до 17час.00мин. - отсутствовало отопление в домах,

19.11.2011г. с 9час.00мин. до 14час.00мин. - отсутствовало отопление в домах,

24.11.2011г. с 9час.00мин. до 15час.00мин. - отсутствовало отопление в домах.

Причина – ремонтные работы на т/трассе (ЯГК).

Ул. 9 Января, д. № 51, в кв. № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 - с 03.11.2011г. по 15.11.2011г.

отсутствовало отопление.

По адресам:

Ул. Опарина, д. № 8, 8-а, 13-а

отсутствовало отопление – 03, 04, 05.11.2011г.

Причина – ремонтные работы на т/трассе (ЯГК).

По адресам:

Ул. Ростовская, д. № 11,13,16,21/2

Ул. Студенческий гор., д. № 4, 9,10

Ул. 9 Января, д. № 3

Отсутствовало отопление в домах – 8,9,10,11.11.2011г.

Причина – ремонтные работы на т/трассе (ЯГК).

Ул. 9 Января, д. № 53-а, кв. № 3 – с 01.11.2011г. по 30.11.2011г. - отсутствовало

отопление в кухне - пл. 8,5м2.

Причина – требуется промывка радиатора.

Ул. 9 Января, д. № 28-а, в кв. № 18, 19 в квартирах отсутствовало отопление

с 01.10.2011г. по 15.10.2011г.(вкл.)

Причина – была завоздушена система отопления.

По адресу:

Ул. 9 Января, д. № 3, кв. № 5

с 01.10.2011г. по 30.11.2011г. - кухня пл. 8,1 м2 не отапливалась

Причина - требуется промывка радиатора.

По адресу:

Ул. Береговая, д. № 1, кв. № 10

Отсутствовало отопление в квартире – 01.10.2011г. до 18.10.2011г.

По адресу:

М-н Солнечный, д. № 11, кв. № 10

с 01.10.2011г. по 16.10.2011г. (вкл.) в квартире отсутствовало отопление.

Причина – шурфили стояки отопления.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 4/67, кв. № 7 (ком. Лозинской)

с 01.11.2011г. по 30.11.2011г. - отсутствовало отопление в комнате пл. 17,4 м2.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 5, кв. № 6

с 10.11.2011г. по 23.11.2011г. - отсутствовало отопление в комнате пл. 8,8 м2,

в кухне пл. 5,6м2 и ванной комнате пл. 2,3м2.

Причина – были засорены стояки отопления – шурфили.

с 23.11.2011г. по 30.11.2011г. - отсутствовало отопление в комнате пл. 14,8 м2

Причина – засорены стояки отопления – шурфить.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 2/18, кв. № 14, № 16

с 15.11.2011г. по 30.11.2011г. - отсутствовало отопление в комнатах – в кв. № 14 – 24,1м2

в кв. № 16 - 24,4 м2

Причина - после ремонтных работ произведенных на т/трассе ЯГК.

По адресу:

Ул. Часовая, д. № 5, кв. № 16, ком. № 4 – отсутствовало отопление в квартире

с 04.10.2011г. по 14.10.2011г. (вкл.)

Причина – была завоздушена система отопления.

По адресу:

М-н Цветочный, д. № 1, № 10, № 17


Ул. Береговая, д. № 1


1-ая линия Камышевского шоссе, д. № 31

Отсутствовало отопление – 17.11.2011г. - с 9час.30мин. до 19час.30мин.

Причина – замена задвижки - Управляющая компания «МаКСИМум» ООО.

Подписи:

 Солодов С.А.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Жилсервис»
Курешов А.В.
« » 2011г.

ноябрь 2011г.

АКТ

**проверки температурного режима
в квартирах жилых домов, обслуживаемых
ООО «Жилсервис»**

Комиссия в составе:

мастера сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворова С.С.,
техника ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н.
провела замеры температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях,
согласно заявкам от квартиросъемщиков.

Комиссия установила:

<u>Адрес</u>	<u>Температура воздуха (в град. С)</u>
<u>Ул. Февральская, д. № 20</u>	
Кв. № 8	+ 15
<u>Студенческий городок, д. № 10</u>	
Кв. № 1 (комн. пл. 22,9м2 - угл.)	+15
на пл. 27,5м2	+16
Кв. № 2 (комн. пл. 26,3м2 - угл.)	+15
на пл. 20,2м2	+16
<u>Ул. 9 Января, д. № 28-а</u>	
Кв. № 35 (комн. пл. 7,6м2 - угл.)	+16
на пл. 34,5м2	+17
Кв. № 36 (комн. пл. 18,4м2 - угл.)	+15
на пл. 11,6м2	+16

Ул. Ленина, д. № 12

Кв. № 2 (комн. пл. 18,6м2 - угл.) +16
на пл. 27,2 м2

Кв. № 5 (на пл. 11,6м2) +16

Спасская, д. № 5

Кв. № 34 (комн. пл. 10,5м2 - угл.) +16
на пл. 29,7м2 +17

Ул. 9 Января, д. № 3

Кв. № 5
(комн. Герасимовой - пл. 20,3м2 - угл.) +16

Кв. № 10 (кв-ца Ильичева Т.А. - 19,2м2 - угл.) +16
на пл. 32,6м2 +17

Кв. № 10 кв-ца Карпова - 29,0м2 +16

Ул. Ростовская, д. № 16

Кв. № 1 (комн. пл. 22,0м2 - угл.) +14
на пл. 25,8м2 +16

Кв. № 2 (комн. пл. 12,1м2 - угл.) +14
на пл. 21,8м2 +16

Кв. № 4 (комн. пл. 10,4м2 - угл.) +14
на пл. 12,2м2 +16

Кв. № 6 (комн. пл. 7,2м2 - угл.) +15
на пл. 41,7м2 +17

Ул. Нариманова, д. № 18-б

Кв. № 9 (комн. пл. 24,5м2 - угл.) +16
на пл. 23,2м2 +17

Кв. № 10 (комн. пл. 16,1м2 - угл.) +16
на пл. 33,1м2 +17

Ул. 9 Января, д. № 34-а

Кв. № 6 (комн. пл. 10,5м2 - угл.)	+15
на пл. 31,м2	+16
Кв. № 17	+16

Ул. Нариманова, д. № 85-б

Кв. № 41(на пл. 21,6м2 - угл.)	+15
на пл. 50,4м2	+16

Студенческий городок, д. № 4

Кв. № 9 (ком. пл.20,2м2 – угл.)	+15
на пл.12м2	+16

Ул. Ленина, д. № 10

Кв. № 4(в 2-х комн. пл. 29,6м2 - угл.)	+14
на пл. 15,0м2	+16

Солнечный, д. № 26

Кв. № 60(в комн. пл. 9м2 - угл.)	+ 15
на пл. 51,1м2	+17

Ул. Заводская, д. № 4/67

Кв. № 7 (ком. Лозинской)	+16
--------------------------	-----

М-н Цветочный, д. № 1

Кв. № 4	+16
Кв. № 5	+16
Кв. № 6	+16
Кв. № 15(на пл. 15,7м2 – угл.)	+15
на пл. 31,4м2	+16

Ул. Февральская, д. № 26-а

Кв. № 6	+16
Кв. № 13 на пл. 27,6м2	+16

Кв. № 16 на пл.27,9 м2	+16
Кв. № 17	+16

Ростовская, д. № 21

Кв. № 4	
кв-к Чамара(комн.пл. 18,9м2 - угл.)	+16
на пл. 46,7м2	+17
Кв. № 4	
кв-к Горелова (комн.пл. 26,2м2)	+16
на пл. 16,2м2	+17

Ленина, д. № 2

Кв. № 36(угл.)	+14
----------------	-----

Ул. 9 Января, д. № 51

Кв. № 9(комн. пл. 19,0м2 - угл.)	+14
на пл. 16,4м2	+15
Кв. № 10	+15

Ул. 9 Января, д. № 53-а

Кв. № 3	+17
---------	-----



Ул. 9 Января, д. № 57

Кв. № 3	+15
Кв. № 8 (комн. пл. 15,9м2 - угл.)	+15
на пл. 29,9м2	+16

Солнечный, д. № 6


Кв. № 55	+17
----------	-----

Подписи:

 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.

ноябрь 2011г.

А К Т

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» _____ 2011г.
г. Углич

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С.,
техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

По адресам:

м-н Солнечный, д. № 6, 8, 11, 26
ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67
ул. Луначарского, д. № 4а
Ленинское шоссе, д. № 4, 8

отсутствовало горячее водоснабжение
- 02.11.2011г. с 9час.00мин. до 16час.00мин.

Причина – ремонтные работы на т/трассе.

По адресу:

Ул. Луначарского, д. № 4а
отсутствовало горячее водоснабжение
- 14.10.2011г. с 9час.15мин. до 15час.00мин.
Причина – ремонтные работы на т/трассе

Котельная ОАО «Угличречпорт»

По адресу:

ул. Островского, д. № 12-а
– отсутствовало горячее водоснабжение в ноябре 2011г. – 369 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

- 28.11.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу
с 9час.00мин. до 21час.00мин. – МУП «Водоканал»

По адресам:

п. Алтыново, д. №№ 1, 2, 3

- с 15час.00мин. 08.11.2011г. по 23.11.2011г. (вкл.) отсутствовала подача холодного водоснабжения.

Причина – в связи с проведением ремонтных работ на артезианской скважине.

- с 10час.00мин. 09.11.2011г. по 21.11.2011г. (вкл.) отсутствовало горячее водоснабжение в поселке.

Причина - из – за отсутствия холодной воды.


По адресам:

Ул. Северная, д. №№ 8 , 14

- 19, 20.11.2011г - с 9час.00мин. до 20час.30мин. – отсутствовало горячее водоснабжение.



Суворов С.С.



Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
2011г.
г. Углич

октябрь 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С.,
техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

по адресам:

м-н Солнечный, д. № 6, 8, 11, 26
ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67
ул. Луначарского, д. № 4а
Ленинское шоссе, д. № 4, 8

отсутствовало горячее водоснабжение

- 07.10.2011г. с 8час.30мин. до 13час.00мин.
- с 12час. 30мин 10.10.2011г. до 5час.00мин. 12.10.2011г.
- 13.10.2011г. с 10час.00мин. до 15час.00мин.
- 18.10.2011г. с 10час.00мин. до 13час.30мин.
- 19.10.2011г. с 9час.00мин. до 18час.00мин.
- 20.10.2011г. с 9час.00мин. до 10час.00мин.
- 28.10.2011г. с 8час.00мин. до 19час.00мин.

По адресу:

Ул. Луначарского, д. № 4а

Отсутствовало горячее водоснабжение

- 14.10.2011г. с 9час.00мин. до 15час.00мин.
- 27.10.2011г. с 9час.00мин. до 19час.00мин.

Котельная ДСУ

По адресам:

ул. Нариманова, д. № 85-б, 87-а

Отсутствовало горячее водоснабжение - 03.10.2011г.

Котельная ОАО «Угличречпорт»

По адресу:

ул. Островского, д. № 12-а

– отсутствовало горячее водоснабжение в октябре 2011г. - 375 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

По адресу:

Ул. Береговая, д. № 1

Отсутствовало горячее водоснабжение - 29.09.2011г.

По адресу:

м-н Солнечный, д. № 8

Отсутствовало горячее водоснабжение – с 01.10. 2011г. до 17час.00мин.
05.10. 2011г.

- 19.10.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу
с 9час.00мин. до 17час.00мин.

По адресам:

м-н Цветочный, д. № 1, 10, 17

Ул. Береговая, д. № 1

1-ая линия Камышевского ш., д. № 31

отсутствовало холодное водоснабжение – 31.10.2011г. - с 9час.00мин.
до 16час.00мин.

По адресам:

Ул. Нариманова, д. № 85-б, 87, 87-а, 89, 91

Ул. Бахарева, д. № 72

отсутствовало холодное водоснабжение – 11.10.2011г. - с 9час.00мин.
до 16час.00мин.

Суворов С.С.

Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
2011г.
г. Углич

сентябрь 2011г.

А К Т

Составлен:

Мастером сантехнического участка ООО «Жилсервис» Суворовым С.С.,
техником ООО «Жилсервис» Еремеевой М.Н. о том, что

по адресам:

м-н Солнечный, д. № 6, 8, 11, 26
ул. Заводская, д. № 2/18, 5, 4/67
ул. Луначарского, д. № 4а
Ленинское шоссе, д. № 4, 8

отсутствовало горячее водоснабжение

- с 11час. 00мин. 08.09.2011г. до 15час. 00мин. 09.09.2011г.
- с 16час. 00мин. 09.09.2011г. до 13час. 00мин. 10.09.2011г.
- 12.09.2011г. с 10.час. 00мин. до 18час. 00мин.
- 13.09.2011г. с 10час. 00мин. до 18час. 00мин.
- 15.09.2011г. с 11час. 00мин. до 17час. 00мин.
- с 11час. 00мин. 21.09.2011г. до 19час. 00мин. 22.09.2011г.

По адресу:

Ул. Луначарского, д. № 4а

Отсутствовало горячее водоснабжение

- 02.09.2011г. с 9час. 00мин. до 17час. 00мин.
- 07.09.2011г. с 9час. 00мин. до 15час. 00мин. 16.09.2011г.
- 19.09.2011г. с 10час. 00мин. до 15час. 00мин.
- 22.09.2011г. с 9час. 00мин. до 17час. 00мин. 23.09.2011г.
- с 20час. 00мин. 26.09.2011г. до 30.09.2011г.

Котельная ДСУ

По адресам:

ул. Нариманова, д. № 85-б, 87, 87-а, 89, 91

ул. Бахарева, д. № 72

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.09. 2011г. до 18 час. 00 мин.
30.09.2011г.

Котельная п. Отрадный

По адресам:

п. Отрадный, д. № 4, 5, 6, 7

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 01.09. 2011г. до 19 час. 00 мин.
30.09.2011г.

Котельная ОАО «Угличречпорт»

По адресу:

ул. Островского, д. № 12-а

– отсутствовало горячее водоснабжение в сентябре 2011г. - 356 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

Котельная МУП «ПКБО»

по адресу:

ул. Февральская, д. № 20

– отсутствовало горячее водоснабжение в сентябре 2011г. – 432 час.,
согласно графику подачи горячего водоснабжения.

По адресам:

М-н Цветочный, д. № 1, № 10, № 17

1-ая линия Камышевского шоссе, д. № 31 , ул. Березовая, д. № 1

Отсутствовало горячее водоснабжение - с 9 час. 00 мин. 14.09. 2011г.
до 12 час. 00 мин. 28.09.2011г.

По адресу:

м-н Солнечный, д. № 8

Отсутствовало горячее водоснабжение – август и сентябрь 2011г.


По адресу:

Ул. Заводская, д. № 5


*Отсутствовало горячее водоснабжение – с 12.09.2011г. по 19.09.201г. (вкл.)
и с 27.09.2011г. по 29.09.2011г. (вкл.)*

-
- 05.09.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу
с 9час.00мин. до 15час.00мин.*
 - 12.09.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу
с 10час.00мин. до 18час.00мин.*
 - 13.09.2011г. – отсутствовало холодное водоснабжение по городу
с 10час.00мин. до 14час.00мин.*

*п. Алтыново, д. № 1,2,3 - 02.09.2011г. – отсутствовало холодное
водоснабжение с 9час.00мин. до 17час.00мин.*

 *Суворов С.С.*

 *Еремеева М.Н.*

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«» 2011г.
г. Углич

февраль 2011г.

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 16

Отсутствовало отопление в доме – **20.02.2011г. по 27.02.2011г. (вкл.)**

По адресу:

Советская пл., д. № 6

Кв. № 2 – отсутствовало отопление в кухне пл. 7,4м² – с **01.02.2011г. по 28.02.2011г.**

Кв. № 3 – отсутствовало отопление в комнате пл. 19, 1м² – с **01.02.2011г. по 28.02.2011г.**

Кв. № 4 - отсутствовало отопление в комнате пл.9,3 м² и кухне пл. 7,5м² – с **01.02.2011г. по 28.02.2011г.**

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 33, 37, 41, 45

Не отапливались кухни пл.5,2 м² - с **01.02.2011г. по 28.02.2011г.**

По адресу:

Ул. Нариманова, д. № 87, кв. № 3

С **17.02.2011г. по 28.02.2011г.** в кухне пл.9,1м² отсутствовало отопление.

По адресу:

Солнечный, д. № 26, кв. № 32, 35, 41,44

С **01.11.2010г. по 28.02.2011г.** - отсутствовало отопление в кухне пл.6,5 м².

По адресу:

Солнечный, д. № 26, кв. № 38

С 01.02.2011г. по 28.02.2011г. - отсутствовало отопление в кухне пл.6,5 м2.

По адресу:

Ул. 9 Января, д. № 53-а, кв. № 3

В кухне пл. 8,5м2 - с 01.02.2011г. по 28.02.2011г. отсутствовало отопление.

По адресу:

Ул. Опарина, д. № 13-а, кв. № 1

С 01.02.2011г. по 28.02.2011г. отсутствовало отопление в кухне пл. 5м2.

По адресу:

П. Отрадный, д. № 7, кв. №75

С 01.11.2010г. по 15.11.2010г. (вкл.) отсутствовало отопление в комнате пл.17,4 м2.

По адресу:

Ул. Ленина, д. № 12, кв. №5

С 01.02.2011г. по 28.02.2011г. - отсутствовало отопление в комнате пл. 17,2м2.

По адресу:

Ул. Февральская, д. № 26-а




Кв. №13 - с 01.02.2011г. по 28.02.2011г. отсутствовало отопление в комнате пл. 14,0 м2.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 4/67

Кв. № 8 – с 01.02.2011г. по 28.02.2911г. отсутствовало отопление в комнате пл. 17,4 м2.

Подписи:

 — Солодов С.А.
 Суворов С.С.
 Еремеева М.Н.

Утверждаю:
Директор ООО «Жилсервис»
А.В. Курешов
«09» января 2011г.

январь 2011г.

г. Углич

А К Т

Составили:

Главный инженер ООО «Жилсервис» Солодов С.А., мастер сантехнического участка
ООО «Жилсервис» Суворов С.С., техник ООО «Жилсервис» Еремеева М.Н. о том, что
не отапливались дома и квартиры по следующим адресам:

По адресу:

Ул. 9 Января, д. № 19

Отсутствовало отопление в доме - 14.01.2011г. - с 9час.00мин. до 15час.00мин.

Пр. - ремонтные работы на т/бассе.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 16

Отсутствовало отопление в доме - 25.01.2011г.

Пр. - ремонтные работы на т/бассе.

По адресу:

Советская пл., д. № 6

Кв. № 2 – отсутствовало отопление в комнате пл. 7,1 м2 и кухне пл. 7,4м2 – с 01.01.2011г. по
31.01.2011г.

Кв. № 3 – отсутствовало отопление в комнате пл. 19, 1м2 - 01.01.2011г. по 31.01.2011г.

Кв. № 4 - отсутствовало отопление в комнате пл.9,3 м2 и кухне пл. 7,5м2 – с 01.01.2011г. по
31.01.2011г.

По адресу:

Ул. Января, д. № 55, 57

Ул. Волжская, д. № 3

- 05.01.2011г. - отсутствовало отопление — с 9час.00мин. до 15час.00мин.

Пр. - ремонтные работы на т/бассе.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 33, 37, 41, 45

Не отапливались кухни пл.5,2 м2 - с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.

По адресу:

Ул. Ярославская, д. № 8, кв. № 2

Не отапливалась комната пл. 17,7м2 с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.

По адресу:

Ул. Нариманова, д. № 87, кв. № 3

С 01.01.2011г. по 31.01.2011г. в кухне пл.9,1м2 отсутствовало отопление.

По адресу:

Солнечный, д. № 26, кв. № 38

С 01.01.2011г. по 31.01.2011г. (вкл.) - отсутствовало отопление в кухне пл.6,5 м2.

По адресу:

Ул. 9 Января, д. № 53-а, кв. № 3

В кухне пл. 8,5м2 - с 01.01.2011г. по 31.01.2011г. отсутствовало отопление.

По адресу:

Ул. Опарица, д. № 13-а, кв. № 1

С 01.01.2011г. по 31.01.2011г. отсутствовало отопление в кухне пл. 5м2.

По адресу:

П. Отрадный, д. № 6

Кв. № 67 - с 16.01.2011г. по 23.01.2011г.(вкл.) отсутствовало отопление в комнатах пл.12.2м2 и пл.17,2 м2

Кв. № 70 - с 16.01.2011г. по 23.01.2011г.(вкл.) отсутствовало отопление в комнатах пл.12.1м2 и пл.16,9 м2

По адресу:

П. Отрадный, д. № 7, кв. № 75

С 01.11.2010г. по 15.11.2010г. (вкл.) отсутствовало отопление в комнате пл.11,2 м2.

По адресу:

Ул. Ленина, д. № 12, кв. № 5

С 01.01.2011г. по 31.01.2011г. отсутствовало отопление в комнате пл. 17,2м2.

По адресу:

Ул. Заводская, д. № 5, кв. №6

С 01.12.2010г. по 14.12.2010г. (вкл.) отсутствовало отопление в комнате пл.10м2.
и кухне пл. 5м2.

По адресу:

Ул. Северная, д. № 8, кв. № 6, комната № 7

С 04.10.2010г. по 27.10.2010г. (вкл.) отсутствовало отопление в комнате.

По адресу:

Ул. Февральская, д. № 26-а


Кв. №13 - с 11.01.2011г. по 31.01.2011г. отсутствовало отопление в комнате пл. 14,0 м2.

Кв. №16 - с 11.01.2011г. по 31.01.2011г. отсутствовало отопление в комнате пл. 14,7 м2.

Подписи:

 Солодов С.А.

 Суворов С.С.

 Еремеева М.Н.